

## Niszczarka AUTOMAX 200M 4656301 FELLOWES (micro cut) 230V

Kod produktu: 57679



### Warianty produktów

Indeks	Cena
Niszczarka AUTOMAX 200M 4656301 FELLOWES (micro cut) 230V 57679	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

### Opis produktu

## NISZCZARKA DO PAPIERU DOKUMENTÓW AUTOMAX 200M 4656301 Fellowes



Niszczarka Fellowes Automax 200M przeznaczona dla grupy 1-3 użytkowników w średnim biurze.

Niszczy **automatycznie do 200 kartek** oraz do 10 kartek w trybie podajnika ręcznego.

Niszczy dokumenty na **mikrościnki 2×14 mm** zapewniając **poziom bezpieczeństwa P-5** (wg normy DIN 66399).

## Cechy niszczarki Fellowes Automax 200M:

- **System Accufeed** zapewnia **bezproblemowe niszczenie w trybie automatycznym** dokumentów spiętych w rogu zszywkami (o grubości do 20 kartek), na papierze błyszczącym, dwustronnych wydruków.
- Dodatkowa szczelina na głowicy umożliwia **niszczenie pojedynczych dokumentów, kart kredytowych czy dokumentów wielokrotnie złożonych** oraz pocztę reklamową w kopertach.
- **Prosta w obsłudze** - wystarczy włożyć dokumenty do podajnika, włączyć przycisk niszczenia i można wrócić do swoich obowiązków - reszta wykona niszczarka za Ciebie.





- **Bardzo duża wydajność** - niszczy automatycznie do 200 kartek.
- **Cicha** dzięki zastosowaniu **technologii SilentShred**, idealna do użytku w pomieszczeniach współdzielonych.
- **Brak uciążliwych zaciec** dzięki systemowi **Auto Reverse** - w przypadku zaciecia dokumentów niszcarka Fellowes Automax 200M wstępnie wycofa dokumenty.

- **Energooszczędna** - dzięki **funkcji Sleep Mode** urządzenie wyłącza się automatycznie po 2 minutach, gdy nie jest używane.
- **Intuicyjny system obsługi** - panel z diodami informującymi o przepelnieniu i wyjetym koszu, zadziałaniu zabezpieczenia termicznego oraz blokadzie dokumentów.
- **Obudowa na kółkach** ułatwia przesuwanie urządzenia.





- Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4 70g): **200 / 10**
- Rozmiar ciecia: **2 x 14**
- Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty: **P5**
- Poziom bezpieczeństwa DIN karty: **T5**
- Szerokość szczeliny wejściowej w mm: **220**
- Pojemność kosza w litrach: **32**
- Średnia predkość niszczenia w metrach/min: **3**
- Cykl pracy w minutach: **20 on / 25 off**
- Poziom głośności w dB w trakcie pracy: **65**
- Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gl): **563 x 346 x 507**
- Waga urządzenia w kg: **15,7**

